

ARQUITECTURA LINGUISTICO-INTERACTIVA PARA SISTEMAS EVOLUTIVOS

FERNANDO GALINDO SORIA

UPIICSA-IPN

LIC. EN C.
DE LA
INFORMATICA

SECCION DE
POSGRADO E
INVESTIGACION

DICIEMBRE DE 1991.

Los Sistemas Evolutivos (s.ev.) surgieron como una respuesta a la necesidad de desarrollar sistemas de información (Por ejemplo: nóminas, sistemas expertos, compiladores o sistemas de reconocimiento de imágenes) que reflejaran lo más fielmente posible la realidad que están modelando y capaces de soportar y absorber en tiempo real los cambios que ocurren en ésta, ya sea en sus elementos, en las relaciones entre éstos o en su significado.

Para lograr lo anterior un sistema evolutivo (s.ev.) se comporta como un niño que está aprendiendo y aplicando este aprendizaje a su entorno, ya que de entrada, **el s.ev. no cuenta con reglas o programas que le digan cómo resolver un problema dado, sino que cuenta con la capacidad de construir su propia imagen de la realidad y con los mecanismos que le permiten percibir esa realidad y actuar dentro de ella.**

El área de los sistemas evolutivos es relativamente nueva, ya que, los primeros trabajos orientados en esta dirección se empezaron a desarrollar en 1983, las primeras conferencias sobre el tema se presentaron en 1984 y los primeros productos funcionando a nivel de prototipo se presentaron en 1985; a partir de ese inicio su crecimiento ha sido explosivo y cada día aumenta la cantidad de productos desarrollados bajo este enfoque al mismo tiempo que se integran nuevos métodos y herramientas para construir sistemas evolutivos.

La variedad de aplicaciones resueltas mediante este enfoque es completamente disímula y cada vez se amplía más su campo de aplicación haciéndonos pensar que este enfoque marca una nueva forma general o Paradigma de la Informática.

Entre otras se han desarrollado aplicaciones para:

- .Generar Esquemas Lógicos de Base de Datos a partir de Lenguaje Natural.
- .Reconocimiento de Imágenes.
- .Generación de Sistemas Expertos.
- .Construcción y explotación de Bases de Conocimiento.
- .Control de robots usando lenguaje natural y de trayectoria.
- .Reconocimiento y corrección de errores ortográficos.
- .Generación automática de sistemas de Información.
- .Construcción de paisajes en dos dimensiones.

A pesar de no ser exhaustiva, la lista anterior nos permite darnos cuenta de la diversidad de aplicaciones atacadas y por otro lado conviene mencionar que en la mayoría de estas aplicaciones se encuentran presentes herramientas para tratamiento de lenguaje natural, reconocimiento de patrones y representación de conocimiento.

ARQUITECTURA GENERAL DE UN S.Ev.

Cuando se construye un sistema evolutivo se debe tener en cuenta que se está desarrollando un sistema que debe ser capaz de construir su propia imagen de la realidad, con lo cual, se da un giro radical a la forma de desarrollar sistemas, ya que en los métodos tradicionales una persona o grupo de personas analizan un problema y proponen un conjunto de reglas para resolverlo, o sea que, el desarrollador estudia la realidad, construye una imagen de ésta y la representa mediante un programa, con lo cual, si por algún motivo el problema atacado cambia, es necesario que el desarrollador vuelva a estudiarlo e introduzca los cambios al sistema teniendo siempre una estructura monolítica y de mutua esclavitud entre desarrollador y sistema ya que cualquier cambio en la realidad obliga al desarrollador a introducirlo al sistema, so pena de quedar obsoleto.

Por el otro lado mediante los sistemas evolutivos se busca que sea el propio sistema el que lleve a cabo acciones que le permitan construir su imagen de la realidad, mantenerla actualizada y usarla para interactuar con el medio.

Por lo que, cuando se desarrolla un s.ev. más que darle un conjunto de reglas prefijadas para resolver un problema, lo que se busca es darle la capacidad para que pueda construir y mantener su propia imagen de la realidad.

Para llevar a cabo lo anterior se han desarrollado muchas propuestas y se han construido gran cantidad de sistemas y herramientas. En la actualidad se cuenta con varios enfoques de cómo construir este tipo de sistemas, por lo que, en particular presentaremos uno de estos enfoques basados en los conceptos de la Linguística Matemática y del desarrollo de sistemas interactivos.

En general la arquitectura de un S.Ev. se puede ver constituida por tres grandes módulos interrelacionados.

.La Representación de la Realidad.

.El Manejador del S.Ev.

.Los Mecanismos de Interacción con el Ambiente.




Fig 1: Arquitectura General de un S. Ev.

El módulo de Representación de la Realidad nos permite almacenar una imagen de una realidad dada en término de sus elementos, las relaciones entre éstos o estructura y su significado.




Fig. 2: Representación de la Realidad de un S.Ev.

Por su parte el Manejador del S.Ev. es el mecanismo responsable de construir, mantener actualizada y aprovechar la Imagen de la Realidad a partir de los conocimientos y requerimientos detectados por el Mecanismo Interactivo.

Para lograr su propósito el manejador consta generalmente de tres módulos:

.Un Manejador Léxico/Semántico responsable de encontrar los elementos que forman parte de una realidad dada y su significado.

.Un Manejador Sintáctico/Semántico, el cual tiene como función principal encontrar la Estructura general o reglas inmersas en esa realidad.

.Un manejador Semántico/Hermenéutico responsable de que el sistema encuentre una interpretación propia de lo que lo rodea y asocie esa interpretación tanto a los elementos como a la estructura.

Por su parte el Mecanismo de Interacción es el que permite que el sistema evolutivo se comunique con su ambiente ya sea para modificar su imagen de la realidad o llevar a cabo alguna acción sobre su exterior.

UNIVERSO LINGUISTICO BASICO

Cualquier persona que haya desarrollado o conozca cómo funciona un Compilador o interprete de algún lenguaje podrá observar que la arquitectura del Manejador del S.Ev. 'se parece' a la del compilador, sin embargo, existe una diferencia fundamental, ya que en el caso de un compilador éste ya cuenta con un lenguaje de programación inamovible definido por la persona que diseñó el compilador y formado por tipos de elementos, reglas sintácticas y significados específicos, por lo que, si el sistema no reconoce alguna instrucción simplemente manda un mensaje de error y normalmente termina el proceso; por su parte el S.Ev. cuenta con la capacidad para encontrar elementos, reglas y significados mediante un mecanismo de tipo interactivo, por lo que, si no reconoce algo entra en un proceso de diálogo tanto con su exterior como con su interior hasta que logra aprenderlo e integrarlo en su universo o hasta que se le indica que lo ignore.

Sin embargo, la semejanza no es fortuita ya que según el Enfoque Lingüístico de la Informática tanto el compilador como el S.Ev. perciben la realidad en términos lingüísticos

y así mientras el compilador se comunica con su entorno mediante un lenguaje que le fue predefinido por su constructor, en el caso del S.Ev., éste se comunica mediante un lenguaje que va adquiriendo a partir de la interacción con su entorno.

Uno de los enfoques 'operativos' para la construcción de Sistemas Evolutivos parte de la capacidad de construir y mantener una imagen de la realidad de los S.Ev. pero permite que el sistema tenga un conocimiento mínimo inicial (una especie de código genético) sobre su realidad.

A este conocimiento mínimo se le conoce como Universo Lingüístico Básico y está formado generalmente por un conjunto muy pequeño de reglas predefinidas que permiten al sistema controlar su ambiente, estas reglas son el equivalente del lenguaje de máquina o de las funciones básicas de un lenguaje funcional como LISP.

Al integrar un Universo Lingüístico Básico a los sistemas evolutivos se rompe la posibilidad de que éstos entren en un ciclo de aprendizaje infinito, ya que, normalmente una regla está sustentada en otras reglas y en la búsqueda de la regla última el sistema podría llegar a nivel de partículas elementales y no terminar, sin embargo, con el universo lingüístico básico el S. Ev. cuenta con un conjunto mínimo del cual partir y al cual llegar.